

招标编号： HRSJ-YY-JG-2024-002

华润三九（酉阳）废气治理技改项目

招 标 文 件-二次招标

招 标 单 位： 华润三九（酉阳）制药有限公司

招标文件编制日期： 2024 年 07 月 08 日

目 录

前 言	-----	注意事项
第一部分	-----	投标须知
第二部分	-----	重要提示
第三部分	-----	开标与评标须知
第四部分	-----	评标办法
第五部分	-----	合同主要条款
第六部分	-----	投标文件格式

注意事项

为遵循招投标的有关规定，请您按招标文件规定的投标截止时间前递交按招标文件要求密封的投标文件，**投标单位法定代表人或法定代表人的委托代理人须按时参加开标会**。在您递交投标文件时，除携带您认为必要的资料外，还须随身携带下列证明文件以供审验（复印件需装订在投标文件内），如因同时开标使用等情况不能提交原件的，应按招标文件要求办理提前验证，经审验如有不符或遗漏，招标人将拒收其投标文件：

第一部分：投标人代表递交投标文件时，应提交以下材料以证明其身份，否则不予受理：

- 1、法定代表人身份证明书（原件）；
- 2、法定代表人授权委托书及被授权人社保证明文件（如果是委托代理人参加投标）（原件）；
- 3、法定代表人或其委托代理人的身份证（复印件）；

第二部分：招标文件中要求提供的证明材料原件，其他地方要求的无效，经评委会审查后退还：

- （1）企业法人营业执照副本（原件）；
- （2）施工企业资质证书副本（原件）；
- （3）施工企业安全生产许可证副本（原件）；
- （4）项目经理居民身份证、职称证书、注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B证）、在投标人单位的劳动合同和缴纳社保的证明资料（社保局出具的社会保险证明）（均为原件）；
- （5）类似业绩证明材料（包括企业和项目经理业绩）（原件）；
- （6）行中国裁判文书网行贿犯罪档案查询函（企业、企业法定代表人、项目经理及技术负责人）；

注：

- 1、以上资料各投标人须用档案袋装好后统一递交，档案袋上须注明项目名称、投标人名称、联系人及电话。
- 2、上述所有原件交由招标人监督人员接受并登记，并提交评标委员会核验，核验后统一退还各投标人，其投标文件有效性交由评标委员会按招标文件规定判定。
- 3、开标时项目经理和造价员必须到场开标，项目经理现场述标。

第一部分、投标须知

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	华润三九（酉阳）废气治理技改项目
2	项目编号	HRSJ-YY-JG-2024-002
3	资金来源	☒ 企业自筹
4	包别划分	☒ 不分包
5	联合体投标	☒ 不允许
6	建设地点	重庆市酉阳县板溪轻工业园金园大道南路 108 号
7	投标预备会	不召开
8	投标有效期	60 日历天
9	招标文件构成材料	方案、URS、相关招标文件附件。
10	投标保证金	投标保证金： 1) 凡有意参加投标者，投标人须先以转账（转出账户需为投标人基本账户）方式缴纳投标保证金，方能获取招标文件，取得投标资格。（转账时请备注投标项目名称、招标编号等内容）。 2) 本项目投标保证金为 10000 元整（¥：伍仟元整）人民币。 投标保证金汇款账号明细如下： 单位名称：华润三九（酉阳）制药有限公司 统一社会信用代码（税号）：91500242709382237R 地址：重庆市酉阳县板溪轻工业园金园大道南路 108 号 电话：023-75580288 邮编：409800 传真号：023—64755388 3) 投标人在缴纳投标保证金时，须备注清楚招标项目名称及项目编号，如未备注清楚，招标人可否决投标人投标文件（导致废标）。 4) 若中标单位中标后弃权，或不能在规定时间内与招标人签订合同，则该费用不予退还，作为投标人的违约金。未中标单位，招标人在发布中标通知书后二十日（工作日）内不计息退还； 5) 投标单位缴纳投标保证金后，若未参与投标，则所缴纳的投标保证金不退还，特此说明。 6) 投标代表人需提供投标单位的社保缴纳证明，若无法提供，也需由投标单位出具无法提供社保缴纳的相关证明。 7) 投标单位若有围标、串标嫌疑，经查实，扣除投标保证金（即：所缴纳的投标保证金不退还），投标单位纳入供应商黑名单
11	履约保证金	本工程履约 保证金为人民币 10000.00 元 。中标单位投标保证金自动转为履约保证金。
12	履约保证金相关约定	履约保证金在本工程验收合格后，中标人无任何违约情形时一次性无息返还。
13	工期要求	计划工期：60 日历天。 中标单位需在收到中标通知书 15 天内提供设计图纸

		具体开工日期以发包方签发的开工令为准。
14	计价方式	固定总价。
15	报价及税率	招标一律采用一轮报价，增值税专用发票税率为 13%。
16	招标范围	本项目包括：1、DA001 排气筒（醇提橙皮苷车间、口服制剂提取车间工艺废气和其配套的 2#储罐区废气）：废气集中收集后采用“两级水洗”处理后经一根内径 0.1m，高 15m 排气筒排放，废气处理规模 3000m³/h，现有醇提橙皮苷车间工艺废气配套设置的“两级水喷淋”吸收设施年限较久，需对醇提橙皮苷车间“两级水喷淋”处理设施进行重新更换，并规范其废气采样口。 2、DA002 排气筒（青蒿素衍生物精制车间工艺废气排放口）：废气集中收集后经“活性炭吸附”处理后，经一根内径 0.1m，高 15m 高排气筒排放，处理规模 3905m³/h；需拆除现有青蒿素衍生物精制车间工艺废气废气治理设施，新建一套处理能力为 5000m³/d“冷凝+碱洗+石蜡油吸收+除雾+活性炭吸附”废气处理设施，新增引入 1#罐区呼吸废气（DN50 约 60 米 304 材质），本次项目技改后，将对青蒿素衍生物精制车间工艺废气收集管网进行整改，另将 1#罐区呼吸废气通过管道引入其废气收集总管，并将现有青蒿素衍生物精制车间工艺废气治理设施及排气筒等全部进行更换，新建一套“冷凝+碱洗+石蜡油吸收+除雾+活性炭吸附”废气处理设施，处理能力为 5000m³/h，处理后的尾气经一根 15m 高，内径 0.35m 排气筒排放（需设置进气监测口 DN80）。 3、DA007 排气筒（危废暂存间废气）：需对危废暂存间进行负压抽风，废气经“碱洗+活性炭吸附”处理后通过一根 15m 排气筒（DA007）废气处理规模 3000m³/h 排放。 4、电源由承包方负责从各车间配电房接至 VOC 处理系统电控柜进线开关处，（请投标单位仔细勘察现场），VOC 治理设备内部电源由承包方负责。 5、承包方按规范设置防雷、防静电、避雷装置。 6、基础平台建设、围堰施工约 30 平方。

		7、设备摆放区域树枝修剪。 采用方案设计、采购、安装一体化总承包模式，招标范围包含但不仅限于以下内容：本项目范围内的方案设计、设备采购、供货、运输、安装、调试以及相关的配套管线设施改造；操作人员培训，工程移交；交付使用后的技术服务等内容。配合完成政府环保部门的环境整治验收及达标的全部相关工作，并进行缺陷修复与工程质量保修等工作。 <u>工程内容包括但不限于以上内容，投标单位须严格按照国家及行业的法律法规及施工规范完成工作内容，满足甲方的使用需求并确保一次性通过竣工验收。</u>																																																
17	招标项目概况	项目位于：重庆市酉阳县板溪轻工业园金园大道南路 108 号废气治理技改项目的施工。																																																
18	质量要求	1、治理后达到《制药行业大气污染物排放标准》的要求。 <table><tr><th colspan="2">大气污染物排放限值</th><th colspan="2">单位：mg/m³</th></tr><tr><th>污染源</th><th>污染物</th><th>最高允许排放浓度 (mg/m³)</th><th>最高允许排放速率 (kg/h)</th></tr><tr><td rowspan="3">醇提橙皮苷车间、口服制剂提取车间工艺废气和新建储罐区废气 DA001 排气筒 (15m)</td><td>HCl 颗粒物</td><td>30</td><td>/</td></tr><tr><td>NMHC 非甲烷总烃</td><td>100</td><td>/</td></tr><tr><td>臭气浓度</td><td>2000 (无量纲)</td><td>/</td></tr><tr><td rowspan="6">青蒿素提取车间和青蒿素衍生物精制车间工艺废气 DA002 排气筒 (15m)</td><td>HCl 颗粒物</td><td>30</td><td>/</td></tr><tr><td>NMHC 非甲烷总烃</td><td>100</td><td>/</td></tr><tr><td>TVOC</td><td>150</td><td>/</td></tr><tr><td>臭气浓度</td><td>2000 (无量纲)</td><td>/</td></tr><tr><td>NOx</td><td>200</td><td>/</td></tr><tr><td>烟尘</td><td>20</td><td>/</td></tr><tr><td rowspan="2">危废暂存间 DA007 排气筒 (15m)</td><td>烟气黑度 (林格曼黑度，级)</td><td>≤1</td><td>/</td></tr><tr><td>NMHC 非甲烷总烃</td><td>100</td><td>/</td></tr><tr><td></td><td>臭气浓度</td><td>2000 (无量纲)</td><td>/</td></tr></table> 2、满足设计和使用要求，符合现行的国家及相关行业工程设计、施工质量验收规范要求，保证工程质量一次验收合格，通过建设项目竣工环境保护验收。	大气污染物排放限值		单位：mg/m ³		污染源	污染物	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率 (kg/h)	醇提橙皮苷车间、口服制剂提取车间工艺废气和新建储罐区废气 DA001 排气筒 (15m)	HCl 颗粒物	30	/	NMHC 非甲烷总烃	100	/	臭气浓度	2000 (无量纲)	/	青蒿素提取车间和青蒿素衍生物精制车间工艺废气 DA002 排气筒 (15m)	HCl 颗粒物	30	/	NMHC 非甲烷总烃	100	/	TVOC	150	/	臭气浓度	2000 (无量纲)	/	NOx	200	/	烟尘	20	/	危废暂存间 DA007 排气筒 (15m)	烟气黑度 (林格曼黑度，级)	≤1	/	NMHC 非甲烷总烃	100	/		臭气浓度	2000 (无量纲)	/
大气污染物排放限值		单位：mg/m ³																																																
污染源	污染物	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率 (kg/h)																																															
醇提橙皮苷车间、口服制剂提取车间工艺废气和新建储罐区废气 DA001 排气筒 (15m)	HCl 颗粒物	30	/																																															
	NMHC 非甲烷总烃	100	/																																															
	臭气浓度	2000 (无量纲)	/																																															
青蒿素提取车间和青蒿素衍生物精制车间工艺废气 DA002 排气筒 (15m)	HCl 颗粒物	30	/																																															
	NMHC 非甲烷总烃	100	/																																															
	TVOC	150	/																																															
	臭气浓度	2000 (无量纲)	/																																															
	NOx	200	/																																															
	烟尘	20	/																																															
危废暂存间 DA007 排气筒 (15m)	烟气黑度 (林格曼黑度，级)	≤1	/																																															
	NMHC 非甲烷总烃	100	/																																															
	臭气浓度	2000 (无量纲)	/																																															

		3、满足国家和地方相关规范，保证一次通过竣工验收，如未一次性通过竣工验收，支付招标人违约金为合同金额的 2%，从履约保证金、工程款中扣除。 4、验收标准：见第二部分重要提示第五项。
19	踏勘现场	不集中组织现场踏勘，如需要现场踏勘的投标人与招标联系人联系。
20	投标报名截止时间	2024 年 09 月 18 日 17:00 整(北京时间)，逾期不予受理。（同为投标保证金缴纳截至时间，以到账时间为准）
21	投标答疑截止时间及方式	2024 年 09 月 18 日 17:00 前(北京时间) 若有疑问，请投标人以书面形式在投标答疑截止时间前提交至标书领取处，招标人将做统一书面答复。
22	投标报价	① 招标方不提供工程量清单，投标单位以现场踏勘为基础，自行编制工程量清单，按照国家及行业的法律法规及施工规范进行工程量清单制作。 ② 采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、云建科[2021]15 号文《重庆市住房和城乡建设厅关于重庆市建设工程造价计价标准（2020 版）发布实施的通知》、《重庆市建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》DBJ53/T-58-2020、《重庆市建筑工程计价标准》DBJ53/T-61-2020、《重庆市通用安装工程计价标准》DBJ53/T-63-2020(按最新版本更新)规定的工程量清单计价方法，采用 总价包干 进行投标报价。 ③ 本工程不设工程拦标价，请投标单位认真编写投标文件及报价。 ④ 图纸的深化（优化）设计费用：投标人可以在满足竣工验收的前提下对图纸进行施工深化（优化），深化（优化）所产生的设计费、增加的施工费用由投标人承担。 ⑤ 自行承担协调、组织相关部门进行工程验收所发生一切费用。 ⑥ 投标方需自行考虑项目承包实施过程中人工、材料价格变动的风险，后期不管人工、材料价格如何波动，结算价格均不调整。 ⑦ 投标清单范围内措施费用包干。 ⑧ 投标人应认真考虑其投资能力、项目施工管理能力和应付突发事件的能力。对中标人不能按照合同履行职责，招标人将依据合同中有关条款追究违约责任。
23	水电费	发包方提供水、电，乙方不再承担水电费用。
24	投标文件份数	文本标书：正本 1 套，副本 2 套； （投标函与商务标装订在一起，技术标与资格审查部分装订在一起，两部分内容分别密封） 电子标书：（包括投标文件的投标函、技术部分、商务部分、资格审查部分及造价部分、造价部分：单独提交广联达 GBQ 格式文本）：1 份。（U 盘形式提交）
25	投标文件递交	投标文件直接送达开标现场或电子加密发审计部电子邮箱。
26	开标时间	2024 年 09 月 19 日 9:00 整(北京时间)
27	开标地点	华润三九（酉阳）制药有限公司二楼会议室 重庆市酉阳县板溪轻工业园金园大道南路 108 号
28	付款方式	1、本工程无预付款。

		2、每月按月进度付款，支付至当月完成工程内容总额的 70%（不超过合同金额的 70%），竣工验收合格后支付至合同价的 75%，工程竣工验收合格并结算完成，支付到审核后审定金额的 97%；审定金额的 3% 作为质保金，缺陷责任期满一年无质量问题或其他违约行为的，无息支付质保金，质保期按中华人民共和国国务院第 279 号令第 6 章关于《建设工程质量管理条例》的有关规定执行。每次付款前承包人需向发包方提供相应金额的增值税专用发票，支付至 97%时，发包方应提供全额增值税专用发票（增值税税率为 13%）。 3、当第三方审计单位审减率超出承包人送审额的 5%时，承包人承担全额审计费。
29	招标文件获取	招 标 联 系 人：刘 晓 东 电 话：13709496777 邮 箱：hw.cqholding@kpc.com.cn。 地址：重庆市酉阳县板溪轻工业园金园大道南路 108 号，邮编：409800。 监督电话及邮箱： 昆药集团审计部，电话：0871-68108809；邮箱：kysj@kpc.com.cn。
30	资质条件	1. 投标申请人具备独立法人资格，并具备有效的营业执照。 2. 具备建设行政主管部门核发的环保工程（大气污染防治工程）专项乙级资质（含）以上资质或环保工程专业承包叁级（含）以上资质；设计图纸需委托具有环境工程设计（大气污染防治工程）专项乙级（含）以上资质进行复核签字盖章。 3. 设备授权，须取得相应设备生产产商授权。 注：省外企业已取消年检的，需提供建设行政主管部门出具的证明文件。 4. 投标申请人必须具备相应资质，否则即使招标人接纳投标申请人的投标，双方以为已构成的合同也不会生效，而招标人还要保留向投标人追讨因此而造成一切损失的权利。投标申请人具备安全生产许可证并在有效期内。
31	业绩要求	申请人近三年（2021 年至今）承担过单项合同金额在 50 万元及以上类似工程业绩 3 个，并提供能有效证明类似业绩的中标通知书、合同或竣工验收证明材料。
32	财务要求	财务状况良好，有足够的财务能力完成本工程的施工任务，提交（2021-2023 年）经审计的财务报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表）
33	信誉要求	经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人，具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态

34	项目经理资格要求	1. 须具备二级或者以上注册建造师执业资格(注册专业为机电工程专业)(必须在本单位注册)具备有效的安全生产考核合格证书(B证);拟派的项目经理的注册建造师资格证书及安全生产考核证注册单位需与申请单位名称一致。 2. 须具有中级工程师职称以上(需提供职称证书)。 3. 须提交在本单位的劳动合同和缴纳最近六个月的社保证明资料。 4. 拟派往本项目的项目经理近三年(2020年至今)承担过单项合同金额在 50 万元及以上类似工程业绩 3 个, (提供能有效证明类似业绩的合同或竣工验收证明材料, 所提供的项目经理业绩证明材料中要有项目经理的名称, 没有项目经理名称或无法确认是该项目经理的业绩的投标将被拒绝)。 5. 拟派驻本合同工程的项目经理和项目技术负责人每周的驻工地时间不少于 5 个工作日, 项目经理原则不允许更换, 每更换一次应承担 1 万元/次的违约金, 并经发包方书面同意。
35	其他要求	① 项目管理机构中的主要人员最低配备要求: 项目经理、项目技术负责人、施工员、专职安全员、专职质检员、材料员、资料员(可兼任)(须提供相关执业资格或者岗位证书复印件)。 ② 项目技术负责人须具备中级工程师职称以上。 ③ 对于不称职的项目管理机构中的主要人员, 招标人有权要求承包人随时更换。 ④ 省外企业要求: 根据《重庆市住房和城乡建设厅关于进出省建筑业企业管理方式改革的通知》的文件精神, 省外企业入滇开展建筑活动, 不再办理备案登记手续。省外建筑业企业到云南开展建筑活动的, 只需在“重庆市建筑市场监管信息网(zfcxjw.cq.gov.cn)”上报企业持有建筑业企业资质的相关信息, 并携企业相关证件到省住房城乡建设厅作基本信息登记即可。在项目中标后应及时在“重庆市建筑市场监管信息网(zfcxjw.cq.gov.cn)”上对项目管理人员进行网上登记, 并同时携相关证书到项目所在地的住房城乡建设主管部门进行项目管理人员登记。 ⑤ 行贿犯罪查询记录: 查询企业、企业法定代表人、项目经理及技术负责人的行贿犯罪档案, 出具中国裁判文书网行贿犯罪档案查询函, 并于开标当日提交原件。 ⑥ 信誉情况: 投标人近三年无安全文明施工责任事故、所施工项目内无施工、安装等发生重大伤亡事故、无被建设行政主管部门通报、批评等情况; ⑦ 履约情况: 近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录的说明。

第二部分、重要提示

一、 投标文件说明

1. 如正本和副本有不一致之处, 以正本为准。

2. 大小写不一致以大写为准。
3. 单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的以单价为准。
4. 投标文件如有修改，修改处应由投标文件签署人签署并加盖单位公章。
5. 投标人应将所有投标文件的正本、副本密封。投标文件的外层密封的封口处应加盖投标人公章；招标人不承担投标文件提前开封的责任，对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

二、 答疑及技术文件的修改

1. 在规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人对招标文件无异议；
2. 在投标截止日前，招标人有权对招标文件进行澄清、修改，这些补充修改文件是招标文件的组成部分，对投标人有约束作用。但招标人应当采取与本招标文件相同的方式发布或告知投标人，必要时招标人应当延长投标截止时间。投标人应当尽到注意义务，及时关注招标人可能发布的公示文件。

三、 发生下列情况之一的均视为未参与投标

1. 未在开标时间以前邮寄到达或送达的投标文件；
2. 投标书应盖而未盖公章、密封不完整、无有效授权、资质不符等；
3. 递交投标文件且未撤回的，却未准时参加开标活动；
4. 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；
5. 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。
6. 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。
7. 投标人未按招标文件“注意事项”第二部分要求提供原件的。

四、 投标保证金的退还及没收

1. 未中标单位，招标人在发布中标通知书后二十日（工作日）内由投标人提交退款申请后不计息退还。
2. 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：
 - ① 中标单位中标后弃权；
 - ② 中标单位不能在规定时间内与招标人签订合同；
 - ③ 中标人未能在规定期限内提交履约保证金；
 - ④ 投标单位缴纳投标保证金后，未参与投标；
 - ⑤ 在投标有效期内撤回投标文件的；
 - ⑥ 拒绝接受投标文件中已确认的承诺或条款；
 - ⑦ 中标人若因报价过低致使不与招标人签订施工合同的，或在合同签订、履行中无故要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价和总价）的；
 - ⑧ 本招标文件中的所有条款，包括合同条款、工程量清单是招标文件的实质性组成部分，

投标人的投标文件是在充分理解了招标文件（含合同条款、工程量清单）的所有条款后作出的投标决定，是对招标文件的实质性响应，投标人中标后不得对招标文件实质性内容进行修改或质询。

⑨ 被查明为挂靠投标、围标、串标行为。

五、 验收标准

1、华润三九（酉阳）废气治理技改项目

①提供一式三份具有“工程设计环境工程专项(大气污染防治工程)乙级”及以上资质盖章的竣工蓝图。

②由建设单位负责废气排放工程验收,委托具有 CMA 资质的第三方出具检测报告，达到排放标准满足质量要求（见表一），承包人配合第三方环保验收通过。

表一1: 质量标准

大气污染物排放限值		单位: mg/m ³	
污染源	污染物	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率 (kg/h)
醇提橙皮苷车间、口服制剂提取车间工艺废气和新建储罐区废气 DA001 排气筒 (15m)	HCl 颗粒物	30	/
	NMHC 非甲烷总烃	100	/
	臭气浓度	2000 (无量纲)	/
青蒿素提取车间和青蒿素衍生物精制车间工艺废气 DA002 排气筒 (15m)	HCl 颗粒物	30	/
	NMHC 非甲烷总烃	100	/
	TVOC	150	/
	臭气浓度	2000 (无量纲)	/
	NOx	200	/
	烟尘	20	/
危废暂存间 DA007 排气筒 (15m)	烟气黑度 (林格曼黑度, 级)	≤1	/
	NMHC 非甲烷总烃	100	/
	臭气浓度	2000 (无量纲)	/

2、车间持续生产，运行 1 个月验收，车间间歇式生产或不生产，试运行三个月验收。

3、满足招标方 URS 需求。

六、 其它

1. 清单不可更改。

2. 招标文件及方案以招标人发送的纸质版或 PDF 格式版内容为准。

3. 中标人承诺缴纳各种保证金及押金，包含有建设方向相关部门缴纳的各种费用。

4. 清单范围及图纸范围外的新增及变更项目（总造价不超过本项目投资的 10%）中标方需按甲方要求无条件承接，并按相关设计、施工、验收的规范和标准要求完成。若中标方拒绝承接，则按每次 10%的比例扣除履约保证金；上限为本次项目履约保证金。
5. 新增项目、变更项目的组价原则：投标文件中已有相应项目综合单价的，参照相应综合单价执行，不另组价；同一个单位工程中同一种清单项目出现两个清单单价时参照低价；投标文件中没有相应项目综合单价但有类似项目综合单价可以参照的，参照相应综合单价执行，不另组价；没有相应项目和类似项目综合单价可以参照的，方能另行组价。对项目另组价的新增部分的综合单价，须经承包人、监理、发包人、审计部门共同认定。
6. 本工程不允许在项目内搭建临时生活区，投标人需在场外自行解决。
7. 投标文件中所列材料品牌不允许因无法采购等借口进行更换，若确需更换的由招标人指定同档次品牌且价格不予调整。

第三部分 开标与评标须知

一、开标

1. 时间：详见第一部分投标须知
2. 地点：详见第一部分投标须知

招标人在上述时间和地点公开开标，投标人须按招标文件“注意事项”部分要求派代表准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未出席开标会议的将被视为自动弃权，其投标将被拒绝。

3. 按规定提交了合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

4. 开标程序：

- (1) 开标由招标部门主持；
- (2) 开标由招标部门工作人员进行现场开标，并由审计部监督人员进行现场监督；
- (3) 经审计部确认符合招标文件要求的投标文件，由审计部监督工作人员当众拆封，并由招标部门工作人员宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容，并由投标人签字确认；
- (4) 招标人在招标文件要求的投标截止时间前收到的所有符合规定的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读；
- (5) 开标时，发现投标文件未按照招标文件的要求密封的，视为无效文件，该文件不予送交评审。开标过程应当记录，并存档备查。

二、评标

1. 评标由招标人设立的本次招标项目评标小组负责。
2. 开标后即开始进行评标、述标。

三、结标

- 1、按本公司审批流程和权限由最终审批人审批确定中标单位。
- 2、结标结果直接电话通知中标人，未中标单位恕不一一通知。招标方不向落标方解释落标原因并不退还投标文件。

四、投标费用

投标人承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，这些费用都由投标人自行承担。

第四部分 评标办法

一、评标程序：

本次评标采用**综合评审法**：

技术项分权重 35%，价格项分权重 55%，商务项分权重 10%。

在投标响应文件满足招标文件的实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项评价因素和标的响应文件进行评分后，依据综合得分由高到底的顺序确定最终中标人。

二、评标规则

1、资质评审（满分 25 分）

项	评分标准	分值
资质、业绩评审	1、资质满足招标文件要求得 6 分，资质优于招标文件要求得 10 分； 2、企业类似业绩符合要求 1 个得 2 分，最高得 6 分； 3、项目经理类似业绩符合要求 1 个加 3 分，最高不超过 9 分。	满分 25 分

2、施工组织设计评审（满分 75 分）

项	评分标准	分值
文件形式	施工组织设计内容、形式严格按照招标文件要求编制（页数限制），内容精练、全面、描述到位	满分 6 分
述标	项目经理述标是否按施工组织设计顺序述标，陈述内容清晰、精练	满分 6 分
项目管理团队	管理团队人员配置合理、健全，到岗承诺及未到岗相应处罚措施	满分 7 分
总平面布置及规划	规划合理，设施健全高于项目所在地要求	6 分
	规划合理、设施健全，满足项目需求	3 分
	规划不合理、设施不健，不满足项目需求	0 分
主要方案、工序、施工难点、要点及技术措施，URS 响应情况	主要方案、工序，穿插施工，施工难点，要点描述、分析到位，技术保障措施到位，URS 响应情况	满分 20 分
工期	工期保证体系（人、材、机）及具体保障措施到位	满分 5 分
工程质量	工程质量管理体系健全、具体保障措施到位	满分 5 分

安全管理	安全生产、职业健康体系健全、具体保障措施到位	满分 5 分
环境保护、水土保持	环境保护、水土保持具体保障措施到位	满分 4 分
文明施工、成品保护	文明施工、成品保护保障具体措施到位	满分 5 分
项目风险	项目风险预测与防范、事故应急预案到位	满分 3 分
交通组织	施工期间道路交通组织到位	满分 3 分

3、优化建议（加分项 30 分）

项目	评分标准	分值
优化建议	投标人领取招标文件后，对招标文件、图纸、清单提出优化方案被采纳（以招标答疑为准），被采纳每条加 2 分。	0-30 分

三、价格项评分标准

序号	评分要素	评审标准	打分方式	最大值	打分
1	投标报价 (100)	以各竞标单位投标总价平均值的 95%作为基准分，投标总价每高于基准分的 1%，扣 1 分，每低于基准分的 1%，扣 0.5 分，最高分为 100 分，最低分为 0 分	直接打分	100	

四、商务项评分标准

1	付款条件 (40)	付款条件优于招标文件，酌情打分	直接打分	40	
		响应招标文件	直接打分	20	
		无法响应招标文件	直接打分	0	
2	供货期 (15)	响应招标文件并有违约责任	直接打分	15	
		响应招标文件	直接打分	7	
		工期不满足招标文件	直接打分	0	
3	质保期 (15)	每增加半年加 4 分，满分为 15 分	直接打分	15	

		响应招标文件	直接打分	7	
		无法响应招标文件	直接打分	0	
4	财务经营状况 (15)	资产负债率越低, 分数越高, 依次递减	直接打分	4.5	
		资产总额越高, 分数越高, 依次递增	直接打分	4.5	
		净利润为正得 3 分, 为负得 0 分	直接打分	3	
		经营性净现金流为正得 3 分, 为负得 0 分	直接打分	3	
5	付款账期 (15)	每增加 1 个月加 4 分, 满分为 15 分	直接打分	15	
		所有付款节点账期均为一个月	直接打分	7	
		所有付款节点账期不足一个月	直接打分	0	
6	银行承兑汇票	预算金额大于 20 万, 接受银行承兑汇票 (半年期)	加分项	3	
		预算金额大于 20 万, 接受银行承兑汇票 (3 个月)	加分项	1.5	

评分规则:

- (1) 评标必须严格按本办法规定执行。
- (2) 有下列情况之一需重新评分。
 - A. 计分高出最高分或低于最低分的;
 - B. 计分明显不合理的;
 - C. 一个计分内容有 2 个或 2 个以上计分的;
 - D. 其它违反本评标办法未按规定要求计分的;
- (3) 评标计分表 (评审表) 上评标人必须签名;
- (4) 技术项分权重 **35%**, 价格项分权重 **55%**, 商务项分权重 **10%**。

第五部分 合同主要条款

详见附件

第六部分 投标文件格式

第一节 投标文件投标函部分（投标文件投标函封面格式）

华润三九（酉阳）制药有限公司 废气治理技改项目 投 标 文 件

招标编号： HRSJ-YY-JG-2024-002

投标文件内容： 投标函部分

投 标 人：

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

唱标一览表

项目名称	报价与承诺
投标总报价（万元）	<u> </u> （大写）元（¥ <u> </u> ）
工期承诺	<u> </u> （日历天）
税率	
付款方式	
质保期	

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

日期：____年____月____日

注：本表附于投标文件第一页

投 标 偏 差 表

项	序号	事项	偏差情况	备注
招投标文件	1			
	2			
合同条款	1			
	2			
材质及品牌	1			
	2			
其它	1			
	2			
工期				
质量标准				
URS 技术条款				分 项 说 明 响 应 情 况

公司名称：

1. 投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）_____施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____元（¥_____）的投标总报价，工期_____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币_____（大写）_____元（¥_____）。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形。

6. _____（其他补充说明）。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____

网址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

_____年 ____月 ____日

2. 投标函附录

工程名称：_____（项目名称）

序 号	条款内容	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	_____日历天	
3	承包人履约担保金额	_____	
4	逾期竣工违约金	_____元/天	
5	质量标准	_____	
6	预付款额度	_____	
7	预付款保函金额	_____	
8	质量保证金额度	_____	
.....			

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：____年____月____日

3. 法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖章）_____

日 期：_____年_____月_____日

（附法定代表人有效的身份证复印件）

4. 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 _____（姓名）系 _____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托 _____（投标人名称）的 _____（姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： _____（签字） 性别： _____ 年龄： _____

身份证号码： _____ 职务： _____

投标人： _____（盖章）

法定代表人： _____（签字）

授权委托书日期： _____年 _____月 _____日

（附代理人有效的身份证复印件）

华润三九（酉阳）制药有限公司

废气治理技改项目

投 标 文 件

招标编号： HRSJ-YY-JG-2024-002

投标文件内容： 技术部分

投标人： _____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字）

日期： _____年____月____日

1. 施工组织设计

施工组织设计应包括内容：

1. 结合招标工程特点提出切实可行的施工技术方案。
2. 对施工主要工序进行阐述并明确主要工种施工方法。其中关键技术、工艺须进行明确、深入的表述；对重点、难点须提出相应保证措施，如冬雨季施工技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施、软基处理措施、与燃气及电力施工单位的协调等。
3. 质量承诺及保证措施。
4. 工期承诺及保证措施。
5. 施工主要工序。
6. 结合招标工程特点提出切实可行的安全文明施工保证措施。
7. 施工进度计划：施工进度计划应与施工组织设计相适应，应包括施工进度表，要求说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。施工进度表可采用网络图表示，说明计划开工日期和工程各阶段的完工日期和分包合同签订日期。
8. 拟投入的主要施工机械设备、试验和检测仪器表。
9. 项目管理机构配备情况。其中项目管理机构配备情况按项目管理机构配备情况表填报、项目经理及技术负责人情况按项目经理简历表及技术负责人简历表填报简历表；并提供项目经理职称证书、项目经理建造师证书及安全生产考核证书、承担过的类似工程的证明材料，项目技术负责人提供职称证书。
10. 劳动力及材料计划表。
11. 施工总平面图。绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

(1) 临时用地表

用 途	面 积（平方米）	位 置	需用时间
合 计			

注： 1、投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2、若本表不够，可加附页。

(2) 拟投入的主要施工机械设备表

[illegible]

(3) 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					承担过建设工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	主要项目名称

一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

(4) 项目经理简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	项目经理
注册建造师资格等级			级	建造师专业	
安全生产考核合格证书					
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称		工程概况说明		发包人及联系电话

注：1、附项目经理注册建造师证书、安全生产考核证书复印件。

2、附项目经理职称证复印件。

(5) 项目技术负责人简历表

姓名		性别		年龄	
执业资格		职称		学历	
参加工作时间			从事项目技术负责人年限		
承担过的类似项目工程情况表					
建设单位	项目名称	建设规模	开、完工日期	复杂程度	
简 历					

注：附项目技术负责人职称证书。

(6) 劳动力计划表

[illegible]

注：本表可进行扩展。

2. 投标人认为须提交的其他材料

投标人自行填报内容

第四节 投标文件资格审查部分（投标文件资格审查部分封面格式）

华润三九（酉阳）制药有限公司
废气治理技改项目
投 标 文 件

招标编号： HRSJ-YY-JG-2024-002

投标文件内容： 资格审查部分

投标人： _____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字）

日期： _____年____月____日

1. 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资本金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
体系认证情况	说明：通过的认证体系、通过时间及运行状况					
备 注						

注：须附营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件。

2. （2021 年）经审计的财务状况表

附经会计师事务所或者审计机构的审计的财务报告及报表

3. 近三年完成的类似项目业绩情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承包范围	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备 注	

类似项目业绩须附合同协议书或中标通知书或竣工验收备案登记表复印件。

4. 承诺书

_____（招标人名称）：

我方在此郑重声明并承诺：我方拟派往**华润三九（酉阳）废气治理技改项目**的项目经理为_____、技术负责人为_____。常驻施工现场，在今后施工过程中不得更换。否则更换每人每次违约金为 1 万元。

特此承诺

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

5. 相关资料复印件

- (1) 行贿犯罪档案查询函（法人、法定代表人、项目经理）。
- (2) ISO 体系认证证书及获奖证书。